

**BEI KIRCHER
GRÜNLAND**



Waldarbeit & Forsttechnik



Super Comfort Forstjacke

- Netzgitter im Inneren für einen optimalen Temperatenausgleich
- optimales Körperklima bei Hitze und Kälte
- hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Stretchgewebe für maximale Bewegungsfreiheit
- verlängertes Rückenteil zum Schutz der Nieren
- Belüftung im Achselbereich
- Ärmel schließen mit Druckknöpfen ab
- leuchtgelbe Signalfarbe garantiert beste Sichtbarkeit im Wald
- integrierte Werkzeuggürtelschleife
- 1 Verbandspakeltasche und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss und Handytasche
- Material: 90% Polyester, 10% Spandex (Elastan)

Art. Nr.
A17883



Super Comfort Arbeitsgilet

- ideal für heiße Sommertage
- aus Stretchmaterial mit reibungsfreiem, komfortablem Schulter- und Armabschluss
- Netzgitter im Inneren für optimalen Temperatenausgleich
- verlängertes Rückenteil mit leuchtgelber Signalfarbe
- Verbandspakeltasche
- Material: 90% Polyester, 10% Spandex (Elastan)

Art. Nr.
A28237



Super Comfort Schnittschutzhose

- als Latzhose und Bundhose erhältlich
- aus leichtem Stretchgewebe im Oberschenkelbereich gefertigt
- Knieschutz aus widerstandsfähigem Cordura
- Schienbeinbereich aus reißfestem, wasserdichtem Oxfordgewebe
- Lüftungsschlitze im Bereich Kniekehle
- seitliche Beintasche, 2 Fronttaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Meterstabtasche
- Schnittschuttklasse 1 (20 m/sec)
- Material: 90% Polyester, 10% Elasthan

ART.NR.

AUSFÜHRUNG

A34097

Latzhose

A34445

Bundhose



Schnittschuttschuh Andrew Rozes Wood



- Schnittschutz Class 3 28m/s EN ISO 17249:2013 (Motorsäge)
- Einlegesohle für eine perfekte Passform der Füße
- Einlegesohle waschbar und austauschbar
- vorgeformte Ferse (Schuhform passt sich an die Fußform an beim Fersengelenk) (ergonomisch)
- Stahlkappe
- Sohlengelenk stoßdämpfend federndes Antivibrationssystem
- hohe Gummibandage = wasserdicht
- keine Nahtstelle im Fersenbereich
- verbiege- und rostfreie Stahlösen

Art. Nr.
A44348



Schnittschuttschuh Andrew Bionico Wood



- Schnittschutz Class 3 28m/s EN ISO 17249:2013 (Motorsäge)
- Stahlkappe
- 2 Block Stop Haken
- Sohlengelenk stoßdämpfend federndes Antivibrationssystem
- hohe Gummibandage = wasserdicht
- Lasche doppelt mit Klettverschluss
- Schafthöhe: 18cm

Art. Nr.
A44349



Veriga Steigeisen „Mount Track“



Die MOUNT TRACK Steigeisen eignen sich für anspruchsvoller Wanderer und Bergsteiger, aber auch für die Waldarbeit und sind auf den verschneiten und vereisten Geländen zu verwenden.

- elastische Befestigung mit Edelstahlketten
- optimaler Griff durch ein spezielles 13-zackiges geschmiedetes hufeisenförmiges Unterteil
- unauffällig und bequem
- schnelle Befestigung am Schuh mittels Band
- praktische Aufbewahrung in mitgelieferter Transportbox, die mit einem Karabiner am Gürtel befestigt werden kann
- Größe: S (33–36) M (36–41) L (41–44,5) XL (45–48)
- Die Steigeisen eignen sich nicht für das Hochgebirge!

Art. Nr.
A34529



Schnittschutzhandschuh Interforst



- hochwertiger Handschuh mit Schnittschutz (nur linke Hand)
- Handfläche aus verstärktem, imprägniertem Rindsleder
- Oberseite verschleißfestes, wasserabweisendes Polyestergewebe
- elastischer Strickbund
- Größen: 8 - 12
- Schnittschutzklasse 0 (16 m/s)

Art. Nr.
A05517





Husqvarna Motorsägen



Eine zuverlässige und langlebige Ausrüstung ist für professionelle Forstarbeit essenziell. Auch wenn leichtere Aufgaben im Garten mit der Motorsägen weniger Leistung benötigen, ist eine einfache Handhabung erforderlich. Somit profitiert ein Landbesitzer oder Landwirt am meisten von flexiblen Allround-Geräten. Husqvarna Motorsägen bieten eine ideale Kombination aus Manövrierbarkeit, Langlebigkeit und Schnittleistung. Maßgeschneidert für nahezu alle Anforderungen, wodurch jede Herausforderung, egal wie schwer, zu leichter Arbeit wird.

ART.NR.	MODELL	HUBRAUM	LEISTUNG	GEWICHT	SCHWERT
A29955	Husqvarna 550XP	50,1 cm ³	4,0 PS (2,8 kW)	4,9 kg	38 cm - .325" - 1,3 mm
A29400	Husqvarna 560XP	59,8 cm ³	4,7 PS (3,5 kW)	5,6 kg	45 cm - .325" - 1,5 mm
A29828	Husqvarna 562XP	59,8 cm ³	4,7 PS (3,5 kW)	5,7 kg	45 cm - 3/8" - 1,5 mm
A33299	Husqvarna 576XP	73,5 cm ³	5,7 PS (4,2 kW)	6,6 kg	50 cm - 3/8" - 1,5 mm
A37913	Elektrosäge 420EL	-	2.000 W – 230 V	4,4 kg	40 cm - 3/8" - 1,3 mm
A24937	Husqvarna 435	41 cm ³	2,2 PS (1,6 kW)	4,4 kg	38 cm - .325" - 1,3 mm
A24939	Husqvarna 440	41 cm ³	2,4 PS (1,8 kW)	4,4 kg	38 cm - .325" - 1,3 mm
A24935	Husqvarna 445	45,7 cm ³	2,9 PS (2,1 kW)	4,9 kg	38 cm - .325" - 1,3 mm
A23786	Husqvarna 450	50 cm ³	3,2 PS (2,4 kW)	5,1 kg	45 cm - .325" - 1,3 mm



Oregon Führungsschienen



- Oregon Pro-Lite-Schienen
- gefertigt aus Aluminium-Silizium-Stahl, der sowohl hohe Stabilität als auch geringeres Gewicht ermöglicht
- schlanke Kontur bietet hervorragende Manövrierfähigkeit
- geeignet für Hochgeschwindigkeitssägen mit einem Hubraum von 35 bis 68 cm³

ART.NR.	HERSTELLER	TEILUNG	NUTBREITE	SCHWERTLÄNGE
A06788	Stihl	.325	1,6 mm	33 cm
A14742	Stihl	.325	1,6 mm	38 cm
A14435	Stihl	3/8	1,6 mm	40 cm
A06053	Husqvarna	.325	1,3 mm	45 cm
A05715	Husqvarna	3/8	1,5 mm	38 cm
A05718	Husqvarna	3/8	1,5 mm	40 cm
A05712	Husqvarna	.325	1,5 mm	45 cm
A05713	Husqvarna	.325	1,5 mm	50 cm





Motorsägenketten



ART.NR.	HERSTELLER	TYP	MEISSELFORM	TEILUNG	NUTBREITE	TREIBGLIEDER
A14543	Husqvarna	72LP-062E	VM	3/8	1,3 mm	62
A19122	Husqvarna	20LPX-064E	VM	.325	1,3 mm	64
A19123	Husqvarna	20LPX-066E	VM	.325	1,3 mm	66
A19124	Husqvarna	20LP-068E	VM	.325	1,3 mm	68
A19125	Husqvarna	20LP-072E	VM	.325	1,3 mm	72
A19126	Husqvarna	21LPX-064E	VM	.325	1,5 mm	64
A19127	Husqvarna	21LPX-066E	VM	.325	1,5 mm	66
A19128	Husqvarna	21LPX-068E	VM	.325	1,5 mm	68
A19129	Husqvarna	21LPX-072E	VM	.325	1,5 mm	72
A19130	Husqvarna	73LPX-060E	VM	3/8	1,5 mm	60
A19131	Husqvarna	73LPX-064E	VM	3/8	1,5 mm	64
A19132	Husqvarna	73LPX-068E	VM	3/8	1,5 mm	68
A19133	Husqvarna	73LPX-072E	VM	3/8	1,5 mm	72
A19116	Stihl	22LP-062E	VM	.325	1,6 mm	62
A19117	Stihl	22LPX-067E	VM	.325	1,6 mm	67
A19118	Stihl	22LP-074E	VM	.325	1,6 mm	74
A19119	Stihl	75LPX-060E	VM	3/8	1,6 mm	60
A19120	Stihl	75LPX-066E	VM	3/8	1,6 mm	66
A19121	Stihl	75LPX-072E	VM	3/8	1,6 mm	72
A19134	Elektrosägen	91VS-047E	HM	3/8	1,3 mm	47
A19135	Elektrosägen	91VS-049E	HM	3/8	1,3 mm	49
A19136	Elektrosägen	91VS-050E	HM	3/8	1,3 mm	50
A19138	Elektrosägen	91VS-054E	HM	3/8	1,3 mm	54
A19139	Elektrosägen	91VS-056E	HM	3/8	1,3 mm	56
A19140	Elektrosägen	91VS-057E	HM	3/8	1,3 mm	57
A80206	Elektrosägen	95VP-066E	HM	.325	1,3 mm	66



A14543



A19116



A19134





Feilbock Interforst



- zum Einschlagen in den Holzstock
- Schwert wird durch die Flügelschraube eingespannt
- ermöglicht präzises Schärfen direkt vor Ort im Wald

Art. Nr.
A06627



Vallorbe-Schärfsatz




Bestehend aus:

- 1 Feillehre, 2 Rundfeilen, 1 Feilgriff 25/30 Grad
- 1 Tiefenbegrenzerfeile, 1 Tiefenbegrenzerlehre, Schwertnutreiniger
- 1 Kombischlüssel, 1 Schraubendreher

ART.NR.	MODELL
A05853	325
A14223	3/8 und 404



Flachfeilen/ Tiefenbegrenzerfeilen



- 15 cm (6")
- 25 cm (10")

ART.NR.	LÄNGE
A16767	15 cm
A12204	25 cm



Rundfeilen Oregon



- hervorragende Leistung
- scharfe Zähne mit weichem Feilverhalten
- bleibt lange scharf
- geringe Neigung zum Zusetzen der Zähne

ART.NR.	DURCH- MESSER
A05213	4,5 mm
A05215	4,8 mm
A05217	5,0 mm
A05219	5,5 mm



Rundfeilengriff Holz



Art. Nr.
A05220



2-Takt-Motoröl AMA X-P-Line



- auf Mineralölbasis
- sehr gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften
- sehr genaue Dosierung durch speziellen skalierten Behälter möglich
- Mischung: 1:50
- Inhalt: 1 Liter (reicht für 50 Liter Benzin)

Art. Nr.
A05082



Kettenöl



- biologisch abbaubar
- enthält ausschließlich nicht verharzende pflanzliche Öle
- umweltfreundlich und nicht wassergefährdend, daher auch in Wasserschutzgebieten einsetzbar

ART.NR.	INHALT
A41230	5 l
A06814	25 l



Kettenöl Classic 25 liter



- umweltschonend, da es das Grundwasser nicht verschmutzt
- biologische Abbaubarkeit
- hohe Klebkraft und Hitzebeständigkeit

Art. Nr.
A06814



Metall-Benzinkanister



- Einheitsschnellverschluss
- Entlüftungsröhr
- benzinfeste Gummidichtung
- kraftstofffest
- einbrennlackiert
- Farbe: olivgrün
- ohne Ausgießstutzen
- Größen: 5, 10, 20 Liter

ART.NR.	INHALT
A17071	5 l
A16364	10 l
A16365	25 l





Ausgießstutzen für Metall-Benzinkanister



- passend für alle Stahlkanister (Einheitsschnellverschluss)
- Verschluss aus Stahl und Auslaufrohr aus Kunststoff

Art. Nr.
A15498



Kunststoff- Benzinkanister



- erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- Schraubverschluss
- benzinfeste Gummidichtung
- Farbe: schwarz
- Incl. Ausgießstutzen
- Größen: 5, 10 Liter

ART.NR.	INHALT
A06469	5 l
A12502	10 l



Kombikanister Komfort



- aus weißem Kunststoff
- für 6 l Benzin und 3 l Kettenöl

Art. Nr.
A15109



Sicherheits-Ausgießstutzen für Kraftstoff



- passend zu Kombikanister Stihl
- verhindert Überlaufen beim Tankvorgang
- schaltet automatisch ab, wenn der Tank voll ist

Art. Nr.
A29913





Forstmaßband Husqvarna



- einfache Konstruktion
- Kunststoffgehäuse
- nachstellen ohne Werkzeug möglich
- Länge: 15 m

Art. Nr.
A31252



Signierkreide „Caran d’Ache“



- 9 mm Durchmesser
- auch für feuchtes Holz
- Farbe: blau/rot

Art. Nr.
A14226



Bleispitz Kreidehalter



- für Signierkreide

Art. Nr.
A31306



FORST Farbmarkierspray



- hohe Leucht- und Deckkraft (auch bei Feuchtigkeit oder Regen)
- auch für Steine, Metall, Beton geeignet
- Spezialsprühkopf mit Schreibdüse
- Sprühnebel auf ein Minimum reduziert
- frei von Schadstoffen, geruchsarm
- Temperaturbereich -25° C bis 40° C
- hohe Ergiebigkeit
- Dose lässt sich vollständig aussprühen
- Farben: gelb, rot, blau, orange

ART.NR.	FARBE
A22090	gelb
A22092	rot
A22093	blau
A22091	orange





Interforst Fällkeil



- für Sommer und Winter gleichermaßen geeignet
- vielfach bewährt
- Längen: 19/26 cm

ART.NR.	LÄNGE
A16669	19 cm
A06215	26 cm



Nachsetzkeil



- zum Fällen von überstarkem Holz und in dichten Beständen
- raue Oberfläche
- Länge: 26 cm

Art. Nr.
A14662



Müller Alu Fäll- & Spaltkeil



- zum Fällen und Spalten gleichermaßen geeignet
- Gewicht 800 g

Art. Nr.
A06193



Alu Holzscheitkeil



- Fällkeil
- Gewicht 1.000 g

Art. Nr.
A02439



Ersatz-Holzschaft für Alu Holzscheitkeil



- für Alu Holzscheitkeil

Art. Nr.
A02440





Müller Bibersappel



- gezahnt mit Eschenstiel
- Gewicht: 1.200 g
- Aufsatz: 20 cm
- Stiel: 110 cm

Art. Nr.
A13030



Müller Scheitersappel



- Gewicht: 500 g
- Aufsatz: 12 cm
- Eschenstiel: 40, 80 cm

ART.NR.	STIELLÄNGE
A04389	40 cm
A06192	80 cm



Müller Tiroler Sappel



- mit Eschenstiel
- Gewicht: 900, 1.000, 1.200 g
- Aufsatz: 19, 20 cm
- Stiel: 110, 115 cm

ART.NR.	GEWICHT	STIELLÄNGE
A34950	900 g	110 cm
A02436	1.000 g	115 cm
A02437	1.200 g	115 cm



Sappelstiel Esche



- Länge: 40, 80, 110, 115 cm

ART.NR.	STIELLÄNGE
A29378	40 cm
A25726	80 cm
A19551	110 cm
A10297	115 cm



Müller Biberspalter



- Gewicht: 1.800 g
- Eschenstiel: 70 cm

Art. Nr.
A02435



Forstaxt



- mit Eschenstiel
- Gewicht: 800, 1.000, 1.200 g
- Stiel: 60, 65, 70 cm

ART.NR.	STIELLÄNGE
A29378	40 cm
A25726	80 cm
A19551	110 cm





Ersatz-Axtstiel Esche



- Länge: 60, 65, 70 cm

ART.NR.	STIELLÄNGE
A06198	60 cm
A10298	75 cm



Müller Zug-Reifmesser



- 24/35 cm Schneidlänge

ART.NR.	SCHNEIDE
A02438	24 cm
A12404	35 cm



Schweizer Gertl/Müller Haue




- geschmiedet und geschliffen
- Gewicht: 600 g

ART.NR.	MODELL
A24211	Gertl
A02545	Müller



Würgeketten



- Vierkant-Glieder
- jeweils eine Seite mit Kuppelschlitzring und eine Seite mit Durchstecknadel
- Farbe: blau/rot
- Längen: 2,0 m / 2,5 m
- Gliedstärken: 7, 8, 10 mm

ART.NR.	STÄRKE	LÄNGE
A04848	7 mm	2 m
A04849	7 mm	2,5 m
A04850	8 mm	2 m
A04851	8 mm	2,5 m
A28010	10 mm	2 m
A10665	10 mm	2,5 m





Aufhängeglied



- Stärke: 13/ 22 mm
- max. zul. Zugkraft: 4.600/16.000 daN

ART.NR.	MAX. ZUL. ZUGKRAFT
A15031	4,6 t
A28624	16 t



Unilock Verbindungsglied



- Durchmesser: 8–13 mm
- max. zul. Zugkraft: 4.000–10.600 daN

ART.NR.	STÄRKE	MAX. ZUL. ZUGKRAFT GE
A11013	8 mm	4.000 daN
A24385	10 mm	6.300 daN
A29526	13 mm	10.600 daN



Seilgleitrolle



- für Drahtseile bis 12 mm
- garantiert verschleißsarmes Arbeiten
- 45° gewinkelt
- wartungsfreies Lager

Art. Nr.
A14112



Seilleitbügel/ Seilleitöse



- 45° gewinkelt
- gerundete Seilführung für geringen Verschleiß
- Farbe: rot

ART.NR.	MODELL
A28070	Öse 7,5 t
A14522	Bügel 4,5 t
A15844	Bügel 8,5 t



Kuppelschlitzring 80 Grad



- speziell legierter Sonderstahl
- geringes Gewicht bei höherer Bruchlast
- für 7/10 mm Ketten
- max. zul. Zugkraft: 4.500/8.000 daN

ART.NR.	MODELL
A15393	4,5 t
A27912	8,5 t





Seilendstück mit Keil



- für Windenseile 10-12 mm
- max. zul. Zugkraft: 6.000 daN

Art. Nr.
A12660



ProForst Umlenkrollen



- mit beweglichen Seitenteilen
- Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt
- kugelgelagert
- Seitenteile mit Ösen, kunststoffbeschichtet
- Seilmontage durch Verschieben der Seitenteile

ART.NR.	MODELL
A08660	1 t
A12869	2 t
A08522	3 t
A08523	5 t
A08524	10 t



Umlenkrolle mit Nicroman-Haken



- mit aufklappbarem Seitenteil
- einfaches Seileinlegen durch Klappmechanismus
- drehbarer Haken
- Laufrolle aus Stahl, verzinkt
- kugelgelagert
- ideal für den Traktorseilwindeneinsatz bis zu 10 t
- max. zul. Zugkraft: gelb 8.000 daN, rot 10.000 daN

ART.NR.	MODELL
A08519	5 t
A08520	8 t
A08521	10 t



Chokerschlinge



- Schlinge – Choker – Nippel
- 11 mm Seil, 186-drahtig
- 1,8 m Länge

Art. Nr.
A14515



Baumschoner/Hebegurte



- aus hochfestem Polyester
- geprüfte Sicherheit mit Faktor 7 für große Lasten
- Längen: 3, 4, 6, 8 m
- Stärken: 6, 9, 12, 18, 24 cm
- max. zul. Zugkraft: 4, 6, 8, 12, 16 t

ART.NR.	BREITE	LÄNGE	MAX ZUL. ZUGKRAFT
A14151	6 cm	8 m	4 t
A14155	9 cm	6 m	6 t
A14158	12 cm	6 m	8 t
A14159	12 cm	8 m	8 t
A14849	18 cm	3 m	12 t
A14850	18 cm	4 m	12 t
A14852	24 cm	3 m	16 t
A14853	24 cm	4 m	16 t



Unser großes Produktsortiment finden Sie auch in unserem Online-Shop!

agritura.com



JETZT RABATT SICHERN!
Verwenden Sie beim Checkout ab
einem Mindestbestellwert von 100€
den Rabattcode "KATALOG" und
sichern Sie sich einen

5% RABATT!



UNSER LANDMARKT 3x in Südtirol und 1x in Osttirol

Sand in Taufers

Industriezone 9
Tel. 0474 37 61 50



Stegen/Bruneck

Rienzfeldstrasse 2
Tel. 0474 37 61 00



Lana

Peter Anich Strasse 9
Tel. 0473 49 01 02



Nußdorf-Debant (Österreich)

Glocknerstrasse 4a
Tel. 0485 26 78 00



**BEIKIRCHER
GRÜNLAND**

info@agritura.com
www.agritura.com

**Beikircher Grünland Srl.****Hauptsitz und Lager**

I-39032 Sand in Taufers (BZ)

Tel. +39 0474 37 61 50

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 08:00-12:00 und 13:00-18:00

Samstag 08:00-12:00

Beikircher Grünland**Futterquetsche** Mischfutterwerk Bruneck

I-39031 Bruneck

Tel. +39 0474 37 61 00

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 08:00-18:30

Samstag 08:00-12:00

Beikircher Grünland Srl. Lana

Peter-Anich-Str. 9 - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 49 01 02

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 07:00-19:00

Samstag 08:00 - 12:00

Beikircher AgrarHandel GmbH

Glocknerstr. 4/A - 9990 Nußdorf-Debant

Tel. +43 4852 67800

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 08:00-12:30 und 13:30-18:00

Samstag 08:00 - 12:00